



CORRIGÉ - Certification "Intégrateur"

1. Quel élément utilise-t-on pour associer une légende à une illustration ou à un autre élément media ?

- a. <legend>
- b. <figcaption>**
- c. <label>

2. Comment aligner verticalement les enfants d'une div utilisant la propriété CSS display:flex ?

- a. justify-content: center
- b. margin: auto 0
- c. align-items: center**
- d. vertical-align: middle

3. Parmi les propositions suivantes, laquelle n'est pas une valeur de la propriété CSS display ?

- a. list-item
- b. inline-block
- c. table-legend**
- d. inline-table
- e. inherit

4. Comment peut-on ajouter un texte en bas de document avant la fin de l'élément <body> ?

- a. \$("body").append("<p>text</p>");**
- b. \$("body").prepend("<p>text</p>");
- c. \$("<p>text</p>").prepend("body");
- d. \$("<p>text</p>").append("body");

5. Quelle instruction jQuery permet d'attendre que le DOM de la page soit chargé ?

- a. \$(document).ready(function() { ... });**
- b. \$(window).ready(function() { ... });
- c. \$(document).load(function() { ... });
- d. \$(window).load(function() { ... });

6. Comment définir une instruction CSS pour gérer un site responsive ?

- a. @responsive (max-width: 980px) { ... };
- b. @mediaquery (max-width: 980px) { ... };
- c. @media (max-width: 980px) { ... };**
- d. @mobile (max-width: 980px) { ... };



7. Sur quel site peut-on trouver un préfixe de propriété CSS pour garantir une compatibilité entre navigateurs ?

- a. **caniuse.com**
- b. myprefixcss.fr
- c. cssproperties.info
- d. testmycss.io

8. Comment saturer une image en CSS ?

- a. saturate : 100%;
- b. **filter : saturate(100%);**

9. Comment représenter une barre de progression à 50% d'avancement ?

- a. **<progress value="50" max="100">50%</progress>**
- b. <input type="progress" value="50" max="100" title="50%" />
- c. <input type="progress" value="0.5" max="1">50%</input>

10. Comment utiliser des propriétés CSS dans un template e-mail compatible avec 100% des clients mail ?

- a. mettre des classes CSS
- b. **écrire directement depuis un attribut "style" sur la balise HTML concernée**
- c. appeler une feuille de styles externes

11. Comment modifier la dimension des miniatures des visuels utilisés sur e-majine, saytup et izi-media ?

- a. **depuis le webo-facto, dans la configuration des modules du projet**
- b. dans le CMS, depuis le centre des ressources
- c. en ouvrant photoshop

12. Comment définir le nom et le nombre de thèmes graphiques utilisés par un site ?

- a. dans l'interface d'administration du site
- b. depuis les outils d'intégration
- c. **depuis le webo-facto**
- d. il n'est pas possible de définir le nom et le nombre de thèmes graphiques utilisés par un site

13. Quelle classe CSS sera attribuée par défaut à l'élément body d'une page ?

- a. **le nom de la rubrique**
- b. aucune classe CSS
- c. le nom d'une classe renseignée manuellement
- d. une classe aléatoire



14. Après modification, mon site n'est pas à jour ou fonctionne mal, que faire ?

- a. je signale le problème via l'onglet support du webo-facto sans faire de vérifications au préalable
- b. je vide le cache du site**
- c. je vide le cache du navigateur**
- d. je signale le problème via l'onglet support du webo-facto après avoir réalisés toutes les vérifications nécessaires**

15. Quelle balise MX permet d'afficher l'image attribuée à une rubrique ?

- a. <mx:chapterfigure />
- b. <mx:chapterimage />
- c. <mx:chapterpicture />**

16. Quelle balise MX permet l'affichage du nom de la rubrique en cours ?

- a. <mx:heading_title />
- b. <mx:heading_label />**
- c. <mx:title_label />

17. Pouvez-vous visualiser les performances de chargement de vos pages web dans saytup ?

- a. oui**
- b. non

18. La compression de mes feuilles de styles peut être réalisée automatiquement par saytup ?

- a. oui**
- b. non

19. La gestion du cache peut-elle être activée dans :

- a. e-majine**
- b. saytup**
- c. izi-media
- d. kaytshop
- e. webo-facto

20. Quels blocs de contenus possède saytup ?

- a. code PHP
- b. carousel
- c. blog**
- d. accordéon